

# Il connubio finale tra performance e sicurezza



**Serie ECOSYS MA4000**



**Stampanti e sistemi MFP colore A4**

**Fino a 40 pagine al minuto**

**Risoluzione 1200x1200 dpi**

**Pannello a sfioramento da 7" a colori**

**Basso consumo energetico**

# La completa tecnologia office dell'età moderna

Trovate difficoltoso gestire i vostri dispositivi in diversi spazi di lavoro? Digitalizzare i documenti è un processo troppo lungo? Vi preoccupano le fughe di dati aziendali?

Sia che lavoriate nel settore finanziario, logistico o sanitario, la stampa e la gestione documentale possono rapidamente diventare molto problematiche se la vostra azienda non è dotata della tecnologia giusta. In risposta alla crescente domanda di funzionalità e sicurezza dei dispositivi in vari settori, Kyocera Document Solutions ha rinnovato **una serie innovativa e affidabile di sette sistemi a colori: la serie ECOSYS MA4000.**

Pensati per aziende di medie e grandi dimensioni, questi dispositivi **offrono funzionalità di sicurezza avanzate e capacità di scansione ad alta potenza** per migliorare l'efficienza lavorativa della vostra azienda.



## Sicurezza "Solid Data"

Tutte le vostre informazioni riservate sono tutelate grazie alle più recenti funzionalità di sicurezza.



## Design compatto

Compatibilità in qualsiasi ambiente di lavoro e semplicità di installazione



## Tecnologia di facile utilizzo

La nuova interfaccia utente Kyocera offre una navigazione facile e intuitiva.



## Supporto pannello da remoto

Semplice gestione della flotta installata e supporto da remoto.



## Digitalizzare documenti

Flussi di lavoro ottimizzati grazie alle funzioni di scansione avanzate e alla rapida velocità di scansione.



## Smart working

Maggiore versatilità, grazie alla connessione del vostro dispositivo ad ambienti cloud o al cellulare.



## Innovazione nel rispetto dell'ambiente

Stampa utilizzando il più recente toner ecologico di Kyocera su dispositivi ad alta efficienza energetica.



## Installazione e manutenzione semplici

Lunghi cicli di lavoro, grazie alla semplicità di installazione e manutenzione.

# Il vostro gateway per la stampa sicura

La sicurezza sta diventando una priorità per ogni azienda indipendentemente dal tipo di segmento e dimensione. Con le minacce alla sicurezza informatica in aumento, la maggior parte delle aziende sta aumentando i propri investimenti e optando per una tecnologia che consenta una conformità alle regolamentazioni in essere.

Kyocera Document Solutions dispone di un'ampia proposizione di **soluzioni tecnologicamente avanzate** che consentono una collaborazione sicura tra i differenti gruppi aziendali, supportando il lavoro da remoto e la collaborazione aziendale.

Forniamo **una maggiore sicurezza attraverso una combinazione di funzionalità** tra cui:



## Firmware a prova di manomissione

- + **Trusted Platform Module (TPM):** crittografa i dati per garantire che le informazioni riservate siano archiviate in modo sicuro.
- + **Secure Boot:** verifica l'autenticità del firmware all'avvio di un dispositivo.
- + **Run-Time Integrity Check (RTIC):** ispeziona l'autenticità di un firmware esteso sul dispositivo quando è in esecuzione.



## Documenti protetti

- + **Firma digitale PDF:** aggiunge una firma digitale a un documento PDF scansionato, supportato da molti livelli di sicurezza che rendono difficile falsificare o manomettere un documento.
- + **Schede di autenticazione:** per evitare che i dati sensibili vengano visualizzati sulla stampante, è possibile autenticare il lavoro di stampa direttamente sul dispositivo con un codice identificativo.



## Prevenzione della fuga di informazioni

- + **Data Security Kit:** sui nostri dispositivi, sovrascrittura e crittografia dati standard che possono essere attivate facilmente dagli utenti dal menu del pannello di controllo.






## Un cavallo di battaglia per la produttività

La vostra azienda non deve scegliere tra efficienza dei costi e produttività; con i sistemi Kyocera è possibile avere entrambi. La nostra gamma di stampanti e multifunzioni a colori è stata sviluppata per **aumentare l'efficienza mantenendo bassi i costi di esercizio.**

Abbiamo perfezionato i nostri dispositivi per soddisfare le esigenze del mondo degli affari moderno e aiutarvi a intraprendere il vostro viaggio di trasformazione digitale.



### Efficiente digitalizzazione dei documenti

In risposta alle crescenti esigenze di digitalizzazione, abbiamo migliorato i nostri dispositivi integrandoli con funzioni di scansione aggiuntive come il rilevamento di alimentazione multipla, la funzione di prevenzione difetti immagine e la risoluzione degli inceppamenti carta. La vostra azienda potrà quindi scansionare e **digitalizzare rapidamente grandi volumi di documenti senza interruzioni.**



### Semplifica i flussi di lavoro documentale

Per una azienda più agile, i nostri dispositivi possono essere collegati al software cloud come Kyocera Cloud Print Scan e Kyocera Fleet Services, per ottimizzare ulteriormente l'ambiente di stampa e scansione. L'unione tra il nostro software e le rapide velocità di stampa, copia e scansione dei nostri dispositivi, porta ad **una formula vincente!**



### Stampa e scansione di documenti non-standard

La tecnologia Kyocera soddisfa le esigenze uniche di diversi settori, consentendo ai professionisti di stampare e scansionare prescrizioni, ricevute e bolle di consegna. I nostri dispositivi sono in grado di digitalizzare senza sforzo formati carta particolari (A5 e carta statement alimentata orizzontalmente) **Siete completamente tutelati!**

**GENERALI**

Sistema MFP Laser a colori TASKalfa con piattaforma di sviluppo software proprietaria HyPAS™

**Pannello operativo:** display da 177,8 mm con pannello sfioramento a colori, altoparlanti per notifiche lavori

**Tipo:** Desktop

**Velocità motore solo fronte:** fino a 35 pagine A4 al minuto

**Velocità motore fronte-retro:** fino a 17,5 pagine A4 al minuto

**Risoluzione:** 1.200 x 1.200 dpi stampa a velocità ridotta

**Tempo di riscaldamento:** massimo 26 secondi

**Tempo di uscita prima stampa:** max 5,7/7,0 sec. B-N/colore

**Tempo di uscita prima copia:** max 6,6/8,1 sec. (da alimentatore automatico di originali) B-N/colore; max 6,1/7,2 secondi (piano di copiatura) B-N/colore

**Processore:** ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz

**Memoria:** Standard 2GB; Max. 3GB + SSD da 64GB / SSD da 256GB / SSD da 512GB opzionali

**Interfacce standard:** USB 2.0 (Hi-Speed), 2 interfacce USB Host, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), LAN Wireless opzionale (IEEE 802.11b/g/n), 1 slot eKUIO per dispositivi opzionali (FAX escluso), slot per scheda SD opzionale

**Contabilità integrata:** 100 codici di reparto

**Dimensioni (L x P x A)** senza imballaggio: 480 x 577,5 x 571,5 mm (senza sporgenze)

**Peso** senza imballaggio: circa 39 kg (con toner in dotazione)

**Alimentazione:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Consumo elettrico:**

Modo stampa: 449,1 W

Modo Copia: 479,1 W

Modo Pronto: 18,8 W

Modo a riposo: 0,5 W

**Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296):**

Modo Copia/Stampa: 51 dB (LpA)

Stand-by: 30 dB (LpA)

**Standard di sicurezza:** TÜV/GS, CE

Questa unità è prodotta conformemente agli standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.

**ALIMENTAZIONE CARTA**

Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.

**Capacità carta in ingresso:** By-pass multiuso: 100 fogli (da 80 g/m<sup>2</sup>), 110 fogli (da 64 g/m<sup>2</sup>). 60-220 g/m<sup>2</sup> A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 70 x 140 a 216 x 356 mm), carta Banner fino a 1220 mm.

Cassetto carta universale standard: 250 fogli da 75 g/m<sup>2</sup>, 300 fogli da 64 g/m<sup>2</sup>. 60-220 g/m<sup>2</sup> A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 105 x 140 a 216 x 356 mm). Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali: 2.050 fogli da 75 g/m<sup>2</sup>, 2.210 fogli da 64 g/m<sup>2</sup>

**Alimentatore di originali con scansione fronte-retro in unico passaggio** standard, 100 fogli, 50-120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 105 x 148 a 216 x 356 mm).

**Fronte/retro:** unità fronte/retro standard, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A4 (Legal) - A6R (Statement)

**Capacità carta in uscita:** 250 fogli (da 80 g/m<sup>2</sup>) a faccia in giù con sensore di rilevamento pieno.

**FUNZIONI STAMPA**

**Linguaggio del controller:** PRESCRIBE

**Emulazioni:** PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibile), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLM

**Sistemi operativi:** tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux, così come altri sistemi operativi a richiesta.

**Font/Codici a barre:** 93 font outline (PCL6, KPDL3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417).

**Caratteristiche di stampa:** stampa diretta PDF criptato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa sicura via SSL, IPsec, SNMPv3, copia rapida, controllo e mantieni, stampa privata, memorizzazione lavori e funzioni di gestione lavoro

**Stampa da mobile supportata:** app KYOCERA Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (opzionale)

**FUNZIONI COPIA**

**Formato massimo originale:** A4/Legal.

**Copia continua:** 1-999.

**Zoom:** 25-400% con incrementi dell'1%.

**Rapporti di ingrandimento e riduzione preimpostati:** 5 riduzioni/5 ingrandimenti.

**Regolazione immagine:** Testo + Foto, Foto, Testo, diagramma/mappa, documento stampato.

**Caratteristiche:** una scansione copie multiple, fascicolazione elettronica, copia carta d'identità, 2in1, 4in1, selezione cassetto automatica, salta pagina bianca

**FUNZIONI SCANSIONE**

**Funzionalità:** scan-to-Email, scan-to-FTP, scan-to-SMB, scan to USB Host, Network TWAIN, WIA, scansione WSD, (Scansione) Chrome OS, AirPrint, Mopria

**Velocità di scansione solo fronte:** 60 ipm (300 dpi, A4, B/N); 40 ipm (300 dpi, A4 colore)

**Velocità di scansione Fronte/retro:** 100 ipm (300dpi, B/N A4); 80 ipm (300 dpi, colore A4)

**Risoluzione di scansione:** 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi (Default), 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 1200dpi x 1200dpi (driver TWAIN, driver WIA), 256 scale di grigio per colore

**Formato massimo di scansione:** A4, Folio (Legal)

**Riconoscimento originali:** Testo, foto, testo + foto, testo leggero/linea sottile, ottimizzato per OCR

**Tipi di file:** TIFF (compressione MMR/JPEG), JPEG, XPS, Open XPS, PDF (compressione MMR/JPEG), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF (alta compressione), PDF criptato, file MS Office (opzionale), PDF ricercabile (opzionale)

**Caratteristiche:** scansione a colori, rubrica integrata, Active Directory supportata, trasferimento dati criptati, invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, cartelle SMB/FTP, stampa), salta pagina bianca

**FUNZIONI FAX**

**Compatibilità:** Super G3

**Velocità modem:** massimo 33,6 kbps

**Velocità di trasmissione:** massimo 3 secondi (JBIG)

**Velocità di scansione:** massimo 2,5 secondi

**Rubrica:** 200 contatti, 50 gruppi

**Densità di scansione:**

Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm (200 x 100 dpi)

Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm (200 x 200 dpi)

Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm (200 x 400 dpi)

Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm (400 x 400 dpi)

Mezzitoni: 256 scale di grigio

**Formato originale:** A4, Legal, A6, Banner (max 915mm)

**Metodo di compressione:** JBIG, MMR, MR, MH

**Ricezione in memoria:** fino a 45 fogli

**Caratteristiche:** fax di rete, trasmissione e ricezione fronte/retro, trasmissione e ricezione criptate, trasmissione e ricezione polling, broadcast, internet fax opzionale, doppia linea fax con secondo fax system 12

**CONSUMABILI**

Durata media del toner in stampa continua conformemente ad una copertura del 5%

**Toner Kit:** TK-5405K, toner nero microfine per 17.000 pagine A4, TK-5405Y, TK-5405M, TK-5405C, toner microfine giallo, magenta, ciano per 10.000 pagine A4, la capacità dello starter toner nero è 6.000 pagine, starter toner giallo, magenta e ciano 5.000 pagine A4

**ACCESSORI OPZIONALI**

**PF-5150 cassetto carta:** massimo 550 fogli da 75 g/m<sup>2</sup>, 600 fogli da 64 g/m<sup>2</sup>, 60 - 220 g/m<sup>2</sup>, A5R - Legal, 92,1 x 165,1 (Com6), 114x162 (Youkei2), max 3 unità

**Upgrade di memoria:** 1GB/2GB

**Dispositivi di archiviazione per una facile gestione documentale:**

HD-17 hard disk SSD da 64GB

HD-18 hard disk SSD da 256GB

HD-19 hard disk SSD da 512GB

**Scan Extension Kit (A):** scansione in PDF ricercabile (OCR integrato) o MS Office (docx, xlsx, pptx), necessità di scheda SD o HD.

**SICUREZZA**

**UG-33:** ThinPrint supportata

**UG-35:** TPM (Trusted Platform Module)

**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):** Supporto per varie chiavi di autenticazione disponibile

**Interfaccia opzionale:**

**IB-37:** Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) con Wi-Fi Direct

**IB-38:** Wireless LAN (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct

**IB-50:** Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

**IB-51:** interfaccia Wireless LAN (802.11b/g/n)

**Product Library 14:** DVD di installazione

Caratteristiche tecniche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso. Per le ultime novità sulla connettività, si rimanda a [kyoceradocumentsolutions.it](http://kyoceradocumentsolutions.it). TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, Stampa diretta PDF, Command Center RX e KX Driver sono marchi di The Kyocera Companies. Mac OS e AirPrint sono marchi di Apple, Inc. Windows è un marchio di Microsoft, Inc. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

HyPAS™



mopria

WiFi  
CERTIFIED



**GENERALI**

Sistema MFP Laser a colori ECOSYS con piattaforma di sviluppo software proprietaria HyPAS™

**Pannello operativo:** 177,8 mm con pannello a sfioramento a colori, altoparlanti per notifiche lavori

**Tipo:** Desktop

**Velocità motore:** fino a 35 pagine A4 al minuto;

Velocità di stampa fronte/retro: 17,5 pagine A4 al minuto, Velocità di copia fronte/retro: 17,5 pagine A4 al minuto

**Risoluzione:** 1200 x 1200 dpi (copia); 600 x 600 dpi (scansione/copia)

**Volume di stampa consigliato<sup>1</sup>:** 1.200 immagini al mese

**Volume di stampa massimo<sup>1</sup>:** 100.000 immagini al mese

**Ciclo di lavoro massimo<sup>1</sup>:** 600.000 immagini o 5 anni

**Volume di scansione<sup>1</sup>:** max. 6.000 pagine al mese.

**Tempo di riscaldamento:** massimo 26 secondi

**Tempo di uscita prima stampa:** massimo 5,7 secondi

**Time di uscita prima copia:** massimo 6,6 secondi (da alimentatore automatico di originali); massimo 6,1 secondi (da piano di copiatura).

**Processore:** ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz

**Memoria:** standard 1.5GB; max. 3GB (opzionale).

**Interfacce standard:** USB 2.0 (Hi-Speed), 2 interfacce USB Host, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), Wireless LAN opzionale (IEEE 802.11b/g/n), 1 slot eKUIO per dispositivi opzionali (FAX escluso), slot per scheda SD opzionale

**Contabilità integrata:** 100 codici di reparto

**Dimensioni (L x P x A)** senza imballaggio: 480 x 577,5 x 571,5 mm (senza sporgenze); 480 x 577,5 x 575 mm (con sporgenze); Con imballaggio: 623 x 728 x 789 mm

**Peso senza imballaggio:** circa 39 kg (con toner incluso), Circa 38 kg (senza toner)

Con imballaggio: 51 kg

**Alimentazione:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Consumo elettrico:**

Modo Stampa: 449,1 W

Modo Copia: 479,1 W

Modo Pronto: 18,8 W

Modo a riposo: 0,5 W

**Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296):** In funzione: 51 dB (LpAm)

Stand-by: 30 dB (LpAm)

**Standard di sicurezza:** TÜV/GS, CE

Questa unità è prodotta conformemente agli standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.

**ALIMENTAZIONE CARTA**

Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali

**Capacità carta in ingresso:** By-pass multiuso: 100 fogli (da 80 g/m<sup>2</sup>), 110 fogli (da 64 g/m<sup>2</sup>). 60-220 g/m<sup>2</sup> A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 70 x 140 a 216 x 356 mm), carta per banner fino a 1220 mm

Cassetto carta universale standard: 250 fogli da 75 g/m<sup>2</sup>, 300 fogli da 64 g/m<sup>2</sup>. 60-220 g/m<sup>2</sup>. A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (105 x 140 to 216 x 356 mm)

Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali: 2.050 fogli da 75 g/m<sup>2</sup>, 2.210 fogli da 64 g/m<sup>2</sup>

**Fronte/retro:** unità fronte/retro standard, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140x 210 mm - 216 x 356 mm).

**Alimentatore di originali con fr-r in un singolo passaggio** standard, 100 fogli, 50-120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 105 x 148 a 216 x 356 mm).

**Capacità carta in uscita:** 250 fogli (da 80 g/m<sup>2</sup>) a faccia in giù con sensore

**FUNZIONI STAMPA**

**Linguaggio del controller:** PRESCRIBE

**Emulazioni:** PCL6 (5c/XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm

**Sistemi operativi:** tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux, così come altri sistemi operativi su richiesta.

**Font/Codici a barre:** 93 font outline (PCL6, KPDL3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 Tipi di codici a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417).

**Caratteristiche di stampa:** Stampa diretta PDF, stampa internet IPP 1.0, stampa E-mail, stampa WSD, stampa sicura IPP via TLS, autenticazione locale e di rete, crittografia dei dati di rete IPsec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3, SMTP via TLS, POP via TLS, stampa diretta PDF criptato, TLS 1.3, Secure Boot, Run-time Integrity Check, Microsoft Universal Print, stampa per Chrome OS

**Stampa da mobile supportata:** app KYOCERA Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (opzionale).

**FUNZIONI COPIA**

**Formato massimo originale:** A4/Legal.

**Copia continua:** 1-999.

**Zoom:** 25-400% con incrementi dell'1%.

**Rapporti di ingrandimento preimpostati:** 5 Riduzioni / 5 ingrandimenti.

**Regolazione immagine:** Testo + Foto, Foto, Testo, diagramma/mappa, documento stampato.

**Caratteristiche:** fascicolazione elettronica, copia carta d'identità, 2in1, 4in1, selezione cassetto automatica, salta pagina bianca, salta linea, ritaglio automatico da alimentatore di originali

**FUNZIONI SCANSIONE**

**Funzionalità:** Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN, WIA, scansione WSD, (Scansione) Chrome OS, AirPrint, Mopria.

**Velocità di scansione solo fronte:** 60 ipm (300 dpi, B/N A4); 40 ipm (300 dpi, colore A4)

**Velocità di scansione Fronte/retro:** 100 ipm (300dpi, B/N A4); 80 ipm (300 dpi, colore A4)

**Risoluzione di scansione:** 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi (Default), 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 1200dpix1200dpi (TWAIN driver, WIAdriver), 256 scale di grigio per colore

**Formato massimo di scansione:** A4, Legal, carta per banner (max 915mm).

**Riconoscimento originali:** Testo, Foto, Testo + Foto, Testo leggero/Linea sottile, ottimizzato per OCR

**Tipi di file:** TIFF (compressione MMR/JPEG), JPEG, XPS, Open XPS, PDF (compressione MMR/JPEG), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF (alta compressione), PDF criptato, file MS Office (opzionale), PDF ricercabile (opzionale)

**Caratteristiche:** scansione banner, scansione a colori, Rubrica integrata, Active Directory supportata, Trasferimento dati crittografato, Invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, cartella SMB/FTP, stampa), salta pagina bianca, cancellazione bordi, Firma digitale (necessita SSD), ritaglio automatico da alimentatore di originali

**FUNZIONI FAX**

**Compatibilità:** Super G3

**Velocità modem:** max. 33,6 kbps

**Velocità di trasmissione:** max. 3 secondi (JBIG).

**Velocità di scansione:** max. 2,5 secondi

**Rubrica:** 200 contatti, 50 gruppi

**Densità di scansione:** Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm (200 x 100 dpi)

Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm (200 x 200 dpi)

Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm (200 x 400 dpi)

Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm (400 x 400 dpi)

Mezzitoni: 256 scale di grigio

**Formato originale:** A4, Legal, A6, Banner (max 915mm)

**Metodo di compressione:** JBIG, MMR, MR, MH

**Memoria in ricezione:** più di 256 fogli

**Caratteristiche:** fax di rete, trasmissione e ricezione fronte/retro, trasmissione e ricezione criptate, trasmissione e ricezione polling, broadcast.

**CONSUMABILI**

Durata media del toner in stampa continua conformemente a ISO 19798

**TK-5370K:** nero 7.000 pagine A4, TK-5370Y, TK-5370M, TK-5370C giallo, magenta e ciano 5.000 pagine A4

Starter toner Nero 3.500 pagine, starter toner giallo, magenta e ciano 2.500 pagine A4

**ACCESSORI OPZIONALI**

**PF-5150 cassetto carta:** max. 550 fogli da 75 g/m<sup>2</sup>, 600 fogli da 64 g/m<sup>2</sup>, 60 - 220 g/m<sup>2</sup>, A5R - Legal, 92,1 x 165,1 (Com6), 114x162 (Youkei2), max 3 unità

**Upgrade di memoria:** 1GB/2GB

**Dispositivi di archiviazione per una facile gestione documentale:**

HD-17 SSD hard disk da 64GB

HD-18 SSD hard disk da 256GB

HD-19 SSD hard disk da 512GB

**Scan Extension Kit (A):** scansione in PDF ricercabile (OCR integrato) o in MS Office (docx, xlsx, pptx), Scheda HD o SD richieste.

**SICUREZZA**

**UG-33:** ThinPrint supportata

**UG-35:** TPM (Trusted Platform Module)

**USB IC Lettore di schede + Card Authentication Kit (B):** Supporto per varie chiavi di autenticazione disponibile.

**Interfacce opzionali:**

**IB-37:** Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) con Wi-Fi Direct

**IB-38:** Wireless LAN (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct

**IB-50:** Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T

**IB-51:** interfaccia Wireless LAN (802.11b/g/n)

**Product Library 14:** DVD di installazione

**GARANZIA**

1 anno di garanzia standard\*\*. La garanzia KYOCERA copre tamburo e developer per 3 anni o 200.000 pagine (a seconda dell'evento che si verifica prima), a condizione che ciascun dispositivo venga utilizzato e pulito come da istruzioni per la manutenzione.

**DURATA DI KYOCERA**

Estensioni della garanzia fino a 5 anni disponibili in loco per prodotti e accessori opzionali.

**CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO:**


Unità principale, starter toner preinstallato, vaschetta di recupero del toner preinstallata, documentazione per l'utente, cavo di alimentazione.

<sup>1</sup> Il dispositivo non è stato progettato per raggiungere i volumi specificati in funzionamento continuo. I volumi massimi si riferiscono all'utilizzo dell'unità di stampa o scansione e comprendono il loro utilizzo per le funzioni di stampa, copia e scansione. Nota: In questo contesto, una pagina copiata corrisponde a una pagina scansionata e una stampata.

ECOSYS è l'acronimo di SISTEMA di stampa ECOlogico. Con i loro componenti a lunga durata, i dispositivi ECOSYS sono progettati per massimizzare la durata e ridurre al minimo il costo totale di proprietà in termini di manutenzione, amministrazione e materiali di consumo.

Il sistema senza cartuccia implica che sia solo il toner a dover essere sostituito regolarmente mentre la progettazione modulare consente di aggiungere funzioni di miglioramento del flusso di lavoro secondo necessità.

Il software di sistema integrato fornisce compatibilità a lungo termine attraverso la rete e i componenti di lunga durata KYOCERA sono un risparmio per voi e un aiuto per l'ambiente.



## ECOSYS MA3500cix

### GENERALI

Sistema MFP Laser a colori ECOSYS con piattaforma di sviluppo software proprietaria HyPAS™

**Pannello operativo:** 177,8 mm con pannello a sfioramento a colori, altoparlanti per notifiche lavori

**Tipo:** Desktop

**Velocità motore:** Fino a 35 pagine A4 al minuto

Velocità di stampa fronte/retro: 17,5 pagine A4 al minuto

Velocità di copia fronte/retro: 17,5 pagine A4 al minuto

**Risoluzione:** 1200 x 1200 dpi (stampa); 600 x 600 dpi (scansione/copia)

**Volume di stampa consigliato<sup>1</sup>:** 1.200 immagini al mese.

**Volume di stampa massimo<sup>1</sup>:** 100.000 immagini al mese.

**Ciclo di lavoro massimo<sup>1</sup>:** 600.000 immagini o 5 anni.

**Volume di scansione<sup>1</sup>:** max. 6.000 pagine al mese.

**Tempo di riscaldamento:** massimo 26 secondi

**Tempo di uscita prima stampa:** massimo 5,7 secondi.

**Tempo di uscita prima copia:** massimo 6,6 secondi

(alimentatore automatico di originali); massimo 6,1 (da piano di copiatura).

**Processore:** ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz

**Memoria:** Standard 1,5GB; max. 3GB (opzionale).

**Interfacce standard:** USB 2.0 (Hi-Speed), 2 interfacce

USB Host, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/

1000BASE-T), Wireless LAN opzionale (IEEE

802.11b/g/n), 1 slot eKUIO per dispositivi opzionali

(FAX escluso), slot per scheda SD opzionale

**Contabilità integrata:** 100 codici di reparto

**Dimensione (L x P x A):** senza imballaggio:

480 x 577,5 x 571,5 mm (senza sporgenze);

480 x 577,5 x 575 mm (con sporgenze);

Con imballaggio: 623 x 728 x 789 mm

**Peso:** senza imballaggio: circa 39 kg (con toner incluso) circa

38 kg (senza toner)

Con imballaggio: 51 kg

**Alimentazione:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Consumo elettrico:**

Modo Stampa: 449,1 W

Modo Copia: 479,1 W

Modo Pronto: 18,8 W

Modo a riposo: 0,5 W

**Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296):**

In funzione: 51 dB (LpAm)

Stand-by: 30 dB (LpAm)

**Standard di sicurezza:** TÜV/GS, CE

Questa unità è prodotta conformemente agli standard di

qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.

### ALIMENTAZIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.

**Capacità carta in ingresso:** By-pass multiuso: 100 fogli (da 80 g/m<sup>2</sup>), 110 fogli (da 64 g/m<sup>2</sup>). Fogli da 60–220 g/m<sup>2</sup> A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 70 x 140 a 216 x 356 mm), carta per banner fino a 1220 mm

**Cassetto carta universale standard:** 250 fogli da 75 g/m<sup>2</sup>, 300 fogli da 64 g/m<sup>2</sup>. Fogli da 60–220 g/m<sup>2</sup>. A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 105 x 140 a 216 x 356 mm)

**Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali:** 2.050

fogli da 75 g/m<sup>2</sup>; 2.210 fogli da 64 g/m<sup>2</sup>

**Fronte/retro:** unità fronte/retro standard, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5,

Letter, Legal, Personalizzato (140x 210 mm - 216 x 356 mm)

**Alimentatore di originali** con scansione fr-r in un unico passaggio

standard, 100 fogli, 50–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,

Personalizzato (105 x 148 to 216 x 356 mm)

**Capacità carta in uscita:** 250 fogli (da 80 g/m<sup>2</sup>) a faccia in giù

con sensore

### FUNZIONI STAMPA

**Linguaggio del controller:** PRESCRIBE

**Emulazioni:** PCL6 (5c/XL), KPD3 (PostScript 3 compatibile),

PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm

**Sistemi operativi:** tutti gli attuali sistemi operativi Windows,

MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux, così

come altri sistemi operativi su richiesta

**Font/Codici a barre:** 93 font outline (PCL6, KPD3), 4 font

(Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre

monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale

(PDF417).

**Caratteristiche di stampa:** stampa diretta PDF, stampa internet

IPP 1.0, stampa E-mail, stampa WSD, stampa sicura IPP via

TLS, autenticazione locale e di rete, crittografia dei dati di rete

IPsec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3, SMTP via TLS, POP

via TLS, stampa diretta PDF criptato, TLS 1.3, Secure Boot,

Run-time Integrity Check, stampa Microsoft Universal, stampa

per sistema operativo Chrome

**Stampa da mobile supportata:** KYOCERA Mobile Print app per

iOS e Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi

Direct (opzionale).

### FUNZIONI COPIA

**Formato massimo originale:** A4/Legal

**Copia continua:** 1–999

**Zoom:** 25–400% con incrementi dell'1%

**Rapporti di ingrandimento preimpostati:** 5 Riduzioni / 5

ingrandimenti

**Regolazione immagine:** Testo + Foto, Foto, Testo,

diagramma/mappa, documento stampato

**Caratteristiche:** fascicolazione elettronica (collate), copia carta

d'identità, 2in1, 4in1, selezione cassetto automatica, salta pagina

bianca, salta linea, ritaglio automatico da alimentatore di originali

### FUNZIONI SCANSIONE

**Funzionalità:** Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan

to USB Host, Network TWAIN, WIA, WSD scan, Chrome OS

(Scan), AirPrint, Mopria.

**Velocità di scansione solo fronte:** 60 ipm (300 dpi, B/N A4);

40 ipm (300 dpi, colore A4)

**Velocità di scansione Fronte/retro:** 100 ipm

(300dpi, A4, B/N); 80 ipm (300 dpi, A4, colore)

**Scan Risoluzione:** 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi

(Default), 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi,

200 dpi x 400 dpi, 1200dpi x 1200dpi (TWAIN driver, WIA driver),

256 scale di grigio per colore

**Formato massimo di scansione:** A4, Legal, carta per

banner (max 915mm).

**Riconoscimento originali:** Testo, Foto, Testo + Foto, light

Testo leggero/Linea sottile, ottimizzato per OCR

**Tipi di file:** TIFF (compressione MMR/JPEG), JPEG, XPS, Open

XPS, PDF (compressione MMR/JPEG), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF

(alta compressione), PDF criptato, file MS Office (opzionale),

PDF ricercabile (opzionale)

**Caratteristiche:** scansione banner, scansione colori,

Rubrica integrata, Active Directory supportata, Trasferimento

dati crittografato, Invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, folder

SMB/FTP, stampa), salta pagina bianca, cancellazione bordi,

Firma digitale (SSD richiesto), ritaglio automatico da

alimentatore di originali

### CONSUMABILI

Durata media del toner in stampa continua conformemente a ISO 19798

**TK-5370K:** nero 7.000 pagine A4, TK-5370Y, TK-5370M, TK-5370C

giallo, magenta e ciano 5.000 pagine A4

Starter toner nero: 3.500 pagine, starter toner giallo, magenta e

ciano 2.500 pagine A4

### ACCESSORI OPZIONALI

**PF-5150 cassetto carta:** max. 550 fogli da 75 g/m<sup>2</sup>, 600 fogli da

64 g/m<sup>2</sup>, 60 - 220 g/m<sup>2</sup>, A5R - Legal, 92,1 x 165,1 (Com6),

114x162 (Youkei2), massimo 3 unità

**Upgrade di memoria:** 1GB/2GB

**Dispositivi di archiviazione per una facile gestione**

**documentale:**

HD-17 hard disk SSD da 64GB

HD-18 hard disk SSD da 256GB

HD-19 hard disk SSD da 512GB

**Scan Extension Kit (A):** scansione in PDF ricercabile (OCR

integrato) o in MS Office (docx, xlsx, pptx), Scheda HD o SD

richieste

### SICUREZZA

**UG-33:** ThinPrint supportata

**UG-35:** TPM (Trusted Platform Module)

**USB IC**

**Letture di schede + Card Authentication Kit (B):**

Supporto per varie chiavi di autenticazione disponibile.

**Interfacce opzionali:**

**IB-37:** Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) con Wi-Fi Direct

**IB-38:** Wireless LAN (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct

**IB-50:** Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/

1000BASE-T

**IB-51:** interfaccia Wireless LAN (802.11b/g/n)

**Product Library 14:** DVD di installazione

### GARANZIA

1 anno di garanzia standard\*\*. La garanzia KYOCERA copre

tamburo e developer per 3 anni o 200.000 pagine (a seconda

dell'evento che si verifica prima), a condizione che ciascun

dispositivo venga utilizzato e pulito come da istruzioni per la

manutenzione.

### DURATA DI KYOCERA

Estensioni della garanzia fino a 5 anni disponibili in loco per

prodotti e accessori opzionali.

### CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO:

Unità principale, starter toner preinstallato, vaschetta di

recupero del toner preinstallata, documentazione per l'utente,

cavo di alimentazione.

<sup>1</sup> Il dispositivo non è stato progettato per raggiungere i volumi

specificati in funzionamento continuo. I volumi massimi si

referiscono all'utilizzo dell'unità di stampa o scansione e

comprendono il loro utilizzo per le funzioni di stampa, copia e

scansione. Nota: In questo contesto, una pagina copiata

corrisponde a una pagina scansionata e stampata.

ECOSYS è l'acronimo di SISTema di stampa ECOlogico. Con i loro componenti a lunga durata, i dispositivi ECOSYS sono progettati per massimizzare la durata e ridurre al minimo il costo totale di proprietà in termini di manutenzione, amministrazione e materiali di consumo. Il sistema senza cartuccia implica che sia solo il toner a dover essere sostituito regolarmente mentre la progettazione modulare consente di aggiungere funzioni di miglioramento del flusso di lavoro secondo necessità. Il software di sistema integrato fornisce compatibilità a lungo termine attraverso la rete e i componenti di lunga durata KYOCERA sono un risparmio per voi e un aiuto per l'ambiente.

HyPAS™



Serie ECOSYS MA4000



**GENERALI**

Sistema MFP Laser a colori ECOSYS con piattaforma di sviluppo software proprietaria HyPAS™

**Pannello operativo:** 177,8 mm con pannello a sfioramento a colori, altoparlanti per notifiche lavori

**Tipo:** Desktop

**Velocità motore:** fino a 40 pagine A4 al minuto;

Velocità di stampa fronte/retro: 20 pagine A4 al minuto

Velocità di copia fronte/retro: 17,5 pagine A4 al minuto

**Risoluzione:** 1200 x 1200 dpi (stampa); 600 x 600 dpi (scansione/copia)

**Volume di stampa consigliato<sup>1</sup>:** 1.900 immagini al mese

**Volume di stampa massimo<sup>1</sup>:** 100.000 immagini al mese

**Ciclo di lavoro massimo<sup>1</sup>:** 600.000 immagini o 5 anni

**Volume di scansione<sup>1</sup>:** massimo 6.000 pagine al mese

**Tempo di riscaldamento:** massimo 26 secondi

**Tempo di uscita prima stampa:** massimo 5,4 secondi

**Tempo di uscita prima copia:** massimo 6,2 (alimentatore automatico di originali); massimo 5,8 (da piano di copiatura).

**Processore:** ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz

**Memoria:** standard 2GB; massimo 3GB (opzionale)

**Interfacce standard:** USB 2.0 (Hi-Speed), 2 interfacce

USB Host, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/

1000BASE-T), Wireless LAN opzionale (IEEE 802.11b/g/n), 1 slot

eKUIO per dispositivi opzionali (FAX escluso), slot per scheda SD

opzionale

**Contabilità integrata:** 100 codici di reparto

**Dimensioni (L x P x A) senza imballaggio:**

480 x 577,5 x 571,5 mm (senza sporgenze)

480 x 577,5 x 575 mm (con sporgenze)

Con imballaggio: 623 x 728 x 789 mm

**Peso:** senza imballaggio: circa 39 kg (con toner incluso) circa,

38 kg (senza toner)

Con imballaggio: 51 kg

**Alimentazione:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Consumo elettrico:**

Modo Stampa: 573,6 W

Modo Copia: 575,0 W

Modo Pronto: 18,8 W

Modo a riposo: 0,5 W

**Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296):**

In funzione: 53 dB (LpAm)

Stand-by: 30 dB (LpAm)

**Standard di sicurezza:**

TÜV/GS, CE

Questa unità è prodotta conformemente allo standard di

qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.

**ALIMENTAZIONE CARTA**

Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali

**Capacità carta in ingresso:** By-pass multiuso: 100 fogli (da 80

g/m<sup>2</sup>), 110 fogli (da 64 g/m<sup>2</sup>). Fogli da 60–220 g/m<sup>2</sup> A4, A5, A6,

B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 70 x 140 a 216 x

356 mm), carta per banner fino a 1220 mm.

Cassetto carta universale standard: 250 fogli da 75 g/m<sup>2</sup>, 300

fogli da 64 g/m<sup>2</sup>. Fogli da 60–220 g/m<sup>2</sup> A4, A5, A6, B5, B6,

Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 105 x 140 a 216 x 356

mm). Capacità carta massima in ingresso con accessori

opzionali: 2.050 fogli da 75 g/m<sup>2</sup>, 2.210 fogli da 64 g/m<sup>2</sup>

**Fronte/retro:** unità fronte/retro standard, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5,

Letter, Legal, Personalizzato (140x 210 mm - 216 x 356 mm).

**Alimentatore di originali** con scansione fr-r in un unico passaggio

standard, 100 fogli, 50–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,

Personalizzato (105 x 148 to 216 x 356 mm).

**Capacità carta in uscita:** 250 fogli (da 80 g/m<sup>2</sup>) a faccia in giù

con sensore

**FUNZIONI STAMPA**

**Linguaggio del controller:** PRESCRIBE

**Emulazioni:** PCL6 (5c/XL), KPD3 (PostScript 3 compatibile),

PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm

**Sistemi operativi:** tutti gli attuali sistemi operativi Windows,

MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux, così

come altri sistemi operativi su richiesta

**Font/Codici a barre:** 93 font outline (PCL6, KPD3), 4 font

(Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre

monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale

(PDF417).

**Caratteristiche di stampa:** stampa diretta PDF, stampa internet

IPP 1.0, stampa E-mail, stampa WSD, stampa sicura IPP,

stampa TLS, Autenticazione locale e di rete, Crittografia dei dati

di rete IPsec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3, SMTP stampa

TLS, POP via TLS, stampa diretta PDF criptato, TLS 1.3, Secure

Boot, Run-time Integrity Check, stampa Microsoft Universal,

stampa per sistema operativo Chrome

**Stampa da mobile supportata:** KYOCERA Mobile Print app per

iOS e Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print,

Wi-Fi Direct (opzionale).

**FUNZIONI COPIA**

**Formato massimo originale:** A4/Legal

**Copia continua:** 1–999.

**Zoom:** 25–400% con incrementi dell'1%.

**Rapporti di ingrandimento preimpostati:** 5 Riduzioni / 5

ingrandimenti

**Regolazione immagine:** Testo + Foto, Foto, Testo,

diagramma/mappa, documento stampato.

**Caratteristiche:** fascicolazione elettronica (collate), copia

carta d'identità, 2in1, 4in1, selezione cassetto automatica,

salta pagina bianca, salta linea, ritaglio automatico da

alimentatore di originali

**FUNZIONI SCANSIONE**

**Funzionalità:** Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan

to USB Host, Network TWAIN, WIA, scansione WSD, (Scansione)

Chrome OS, AirPrint, Mopria.

**Velocità di scansione solo fronte:** 60 ipm (300 dpi, B/N A4);

50 ipm (300 dpi, colore A4)

**Velocità di scansione fronte/retro:** 120 ipm

(300dpi, B/N A4); 100 ipm (300 dpi, colore A4)

**Risoluzione di scansione:** 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi

(Default), 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi,

200 dpi x 400 dpi, 1200dpi x 1200dpi (TWAIN driver, WIA driver).

256 scale di grigio per colore

**Formato massimo di scansione:** A4, Legal, carta per

banner (max 915mm)

**Riconoscimento originali:** Testo, Foto, Testo + Foto, Testo

leggero/Linea sottile, ottimizzato per OCR

**Tipi di file:** TIFF (compressione MMR/JPEG), JPEG, XPS, Open

XPS, PDF (compressione MMR/JPEG), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF

(alta compressione), PDF criptato, file MS Office (opzionale),

PDF ricercabile (opzionale)

**Caratteristiche:** scansione banner, scansione colori,

Rubrica integrata, Active Directory supportata, Trasferimento

dati crittografato, Invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, folder

SMB/FTP, stampa), salta pagina bianca, cancellazione bordi,

Firma digitale (SSD richiesto), ritaglio automatico da

alimentatore di originali

**FAX FUNZIONI**

**Compatibilità:** Super G3

**Velocità modem:** max. 33,6 kbps

**Velocità di trasmissione:** max. 3 secondi (JBIG).

**Velocità di scansione:** max 2,5 secondi

**Rubrica:** 200 contatti, 50 gruppi

**Densità di scansione:**

Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm (200 x 100 dpi)

Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm (200 x 200 dpi)

Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm (200 x 400 dpi)

Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm (400 x 400 dpi)

Mezzitoni: 256 scale di grigio

**Formato originale:** A4, Legal, A6, banner (max 915mm)

**Metodo di compressione:** JBIG, MMR, MR, MH

**Memoria in ricezione:** più di 256 fogli

**Caratteristiche:** fax di rete, trasmissione e ricezione fronte/retro,

trasmissione e ricezione criptate, trasmissione e ricezione polling,

broadcast.

**CONSUMABILI**

Resa media del toner in stampa continua conformemente a ISO 19798

**TK-5380K:** nero 13.000 pagine

**TK-5380Y, TK-5380M, TK-5380C:** giallo, magenta e ciano

10.000 pagine A4,

Starter toner nero 6.000 pagine, giallo, magenta e ciano

5.000 pagine A4

**ACCESSORI OPZIONALI**

**PF-5150 cassetto carta:** massimo 550 fogli da 75 g/m<sup>2</sup>, 600 fogli

da 64 g/m<sup>2</sup>, 60 - 220 g/m<sup>2</sup>, A5R - Legal, 92,1 x 165,1 (Com6),

114x162 (Youkei2), massimo 3 unità

**Upgrade di memoria:** 1GB/2GB

**Dispositivi di archiviazione per una facile gestione**

**documentale:**

HD-17 hard disk SSD da 64GB

HD-18 hard disk SSD da 256GB

HD-19 hard disk SSD da 512GB

**Scan Extension Kit (A):** scansione in PDF ricercabile (OCR

integrato) o in MS Office (docx, xlsx, pptx), Scheda HD o SD

richieste

**SICUREZZA**

**UG-33:** ThinPrint supportata

**UG-35:** TPM (Trusted Platform Module)

**USB IC Lettore di schede + Card Authentication Kit (B):**

Supporto per varie chiavi di autenticazione disponibile

**Interfacce opzionali:**

**IB-37:** Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) con Wi-Fi Direct

**IB-38:** Wireless LAN (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct

**IB-50:** Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T

**IB-51:** interfaccia Wireless LAN (802.11b/g/n)

**Product Library 14:** DVD di installazione

**GARANZIA**

1 anno di garanzia standard\*\*. La garanzia KYOCERA copre

tamburo e developer per 3 anni o 200.000 pagine (a seconda

dell'evento che si verifica prima), a condizione che ciascun

dispositivo venga utilizzato e pulito come da istruzioni per la

manutenzione.

**DURATA DI KYOCERA**

Estensioni della garanzia fino a 5 anni disponibili in loco

per prodotti e accessori opzionali.

**CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO:**

Unità principale, starter toner preinstallato, vaschetta di recupero

del toner preinstallata, documentazione per l'utente, cavo di

alimentazione.

<sup>1</sup> Il dispositivo non è stato progettato per raggiungere i volumi specificati

in funzionamento continuo. I volumi massimi si riferiscono all'utilizzo

dell'unità di stampa o scansione e comprendono il loro utilizzo per le

funzioni di stampa, copia e scansione. Nota: In questo contesto, una

pagina copiata corrisponde a una pagina scansionata e una stampata.

ECOSYS è l'acronimo di SISTema di stampa ECOlogico. Con i loro componenti a lunga durata, i dispositivi ECOSYS sono progettati per massimizzare la durata e ridurre al minimo il costo totale di proprietà in termini di manutenzione, amministrazione e materiali di consumo. Il sistema senza cartuccia implica che sia solo il toner a dover essere sostituito regolarmente mentre la progettazione modulare consente di aggiungere funzioni di miglioramento del flusso di lavoro secondo necessità. Il software di sistema integrato fornisce compatibilità a lungo termine attraverso la rete e i componenti di lunga durata KYOCERA sono un risparmio per voi e un aiuto per l'ambiente.



**GENERAL**

Sistema MFP Laser a colori ECOSYS con piattaforma di sviluppo software proprietaria HyPAS™

**Pannello operativo:** 177,8 mm con pannello a sfioramento a colori, altoparlanti per notifiche lavori  
**Tipo:** Desktop

**Velocità motore:** fino a 40 pagine A4 al minuto;

Velocità di stampa fronte/retro: 20 pagine A4 al minuto, Velocità di copia fronte/retro: 17,5 pagine A4 al minuto

**Risoluzione:** 1200 x 1200 dpi (stampa); 600 x 600 dpi (scansione/copia)

**Volume di stampa consigliato<sup>1</sup>:** 1.900 immagini al mese

**Volume di stampa massimo<sup>1</sup>:** 100.000 immagini al mese

**Ciclo di lavoro massimo<sup>1</sup>:** 600.000 immagini o 5 anni

**Volume di scansione<sup>1</sup>:** massimo 6.000 pagine al mese

**Tempo di riscaldamento:** massimo 26 secondi

**Tempo di uscita prima stampa:** massimo 5,4 secondi

**Tempo di uscita prima copia:** massimo 6,2 o (alimentatore automatico di originali); massimo 5,8 (da piano di copiatura).

**Processore:** ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz

**Memoria:** standard 2GB; max. 3GB (opzionale).

**Interfacce standard:** USB 2.0 (Hi-Speed), 2 interfacce USB Host, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), Wireless LAN opzionale (IEEE 802.11b/g/n), 1 slot eKUIO per dispositivi opzionali (FAX escluso), slot per scheda SD opzionale

**Contabilità integrata:** 100 codici di reparto

**Dimensioni (L x P x A)** senza imballaggio:

480 x 577,5 x 571,5 mm (senza sporgenze);

480 x 577,5 x 575 mm (con sporgenze);

Con imballaggio: 623 x 728 x 789 mm

**Peso:** senza imballaggio: circa 39 kg (con toner incluso)

circa 38 kg (senza toner)

Con imballaggio: 51 kg

**Alimentazione:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Consumo elettrico:**

Modo Stampa: 573,6 W

Modo Copia: 575,0 W

Modo Pronto: 18,8 W

Modo a riposo: 0,5 W

**Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296):**

In funzione: 53 dB (LpAm)

Stand-by: 30 dB (LpAm)

**Standard di sicurezza:**

TÜV/GS, CE

Questa unità è prodotta conformemente agli standard di

qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.

**ALIMENTAZIONE CARTA**

Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.

**Capacità carta in ingresso:** By-pass multiuso: 100 fogli (da 80 g/m<sup>2</sup>), 110 fogli (64 g/m<sup>2</sup>). Fogli 60–220 g/m<sup>2</sup> A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 70 x 140 a 216 x 356 mm), Carta per banner fino a 1220 mm

Cassetto carta universale standard: 250 fogli da 75 g/m<sup>2</sup>, 300 fogli da 64 g/m<sup>2</sup>. Fogli 60–220 g/m<sup>2</sup> A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 105 x 140 a 216 x 356 mm).

Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali: 2.050 fogli da 75 g/m<sup>2</sup>, 2.210 fogli da 64 g/m<sup>2</sup>

**Fronte/retro:** unità fronte/retro Standard, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140x 210 mm - 216 x 356 mm)

**Alimentatore di originali** con scansione fr-r in un unico passaggio standard, 100 fogli, 50–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 105 x 148 a 216 x 356 mm).

**Capacità carta in uscita:** 250 fogli (da 80 g/m<sup>2</sup>) a faccia in giù con sensore

**FUNZIONI STAMPA**

**Linguaggio del controller:** PRESCRIBE

**Emulazioni:** PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibile), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm

**Sistemi operativi:** tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux, così come altri sistemi operativi su richiesta

**Font/Codici a barre:** 93 font outline (PCL6, KPDL3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417)

**Caratteristiche di stampa:** stampa diretta PDF, stampa internet IPP 1.0, stampa E-mail, stampa WSD, stampa sicura IPP via TLS, Autenticazione locale e di rete, Crittografia dei dati di rete IPsec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3, SMTP via TLS, POP via TLS, stampa diretta PDF criptato, TLS 1.3, Secure Boot, Run-time Integrity Check, stampa Microsoft Universal, stampa per sistema operativo Chrome  
**Stampa da mobile supportata:** KYOCERA Mobile Print app per iOS e Android, AirPrint, Mopria, stampa Microsoft Universal, Wi-Fi Direct (opzionale)

**FUNZIONI COPIA**

**Formato massimo originale:** A4/Legal

**Copia continua:** 1–999

**Zoom:** 25–400% con incrementi dell'1%.

**Rapporti di ingrandimento preimpostati:** 5 Riduzioni / 5 ingrandimenti

**Regolazione immagine:** Testo + Foto, Foto, Testo, diagramma/mappa, documento stampato.

**Caratteristiche:** fascicolazione elettronica (collate), copia carta d'identità, 2in1, 4in1, selezione cassetto automatica, salta pagina bianca, Skip Line, ritaglio automatico da alimentatore di originali

**FUNZIONI SCANSIONE**

**Funzionalità:** Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN, WIA, scansione WSD, (Scansione), Chrome OS, AirPrint, Mopria.

**Velocità di scansione solo fronte:** 60 ipm (300 dpi, B/N A4); 50 ipm (300 dpi, colore A4)

**Velocità di scansione Fronte/retro:** 120 ipm (300dpi, B/N A4); 100 ipm (300 dpi, colore A4)

**Risoluzione di scansione:** 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi (Default), 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 1200dpi x 1200dpi (TWAIN driver, WIA driver), 256 scale di grigio per colore

**Formato massimo di scansione:** A4, Legal, carta per banner (max 915mm).

**Riconoscimento originali:** Testo, Foto, Testo + Foto, Testo leggero/linea sottile, ottimizzato per OCR

**Tipi di file:** TIFF (compressione MMR/JPEG), JPEG, XPS, Open XPS, PDF (compressione MMR/JPEG), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF (alta compressione), PDF criptato, MS Office file (opzionale), PDF ricercabile (opzionale)

**Caratteristiche:** scansione banner Scan, scansione colori, Rubrica integrata, Active Directory supportata, Trasferimento dati crittografato, Invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, folder SMB/FTP, stampa), salta pagina bianca, cancellazione bordi, Firma digitale (SSD richiesto), ritaglio automatico da alimentatore di originali

**CONSUMABILI**

Durata media del toner in stampa continua conformemente a ISO 19798

**TK-5380K:** nero 13.000 pagine

**TK-5380Y, TK-5380M, TK-5380C:** giallo, magenta e

ciano 10.000 pagine A4

Starter toner nero 6.000 pagine, starter toner

giallo, magenta e ciano 5.000 pagine A4

**ACCESSORI OPZIONALI**

**PF-5150 cassetto carta:** max. 550 fogli da 75 g/m<sup>2</sup>, 600 fogli da 64 g/m<sup>2</sup>, 60 - 220 g/m<sup>2</sup>, A5R - Legal, 92,1 x 165,1 (Com6), 114x162 (Youkei2), massimo 3 unità

**Upgrade di memoria:** 1GB/2GB

**Dispositivi di archiviazione per una facile gestione documentale:**

HD-17 hard disk SSD da 64GB

HD-18 hard disk SSD da 256GB

HD-19 hard disk SSD da 512GB

**Scan Extension Kit (A):** scansione in PDF ricercabile (OCR integrato) o in MS Office (docx, xlsx, pptx), Scheda HD o SD richieste.

**SICUREZZA**

**UG-33:** ThinPrint supportata

**UG-35:** TPM (Trusted Platform Module)

**USB IC Lettore di schede + Card Authentication Kit (B):**

Supporto per varie chiavi di autenticazione disponibile.

**Interfacce opzionali:**

**IB-37:** Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) con Wi-Fi Direct

**IB-38:** Wireless LAN (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct

**IB-50:** Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T

**IB-51:** interfaccia Wireless LAN (802.11b/g/n)

**Product Library 14:** DVD di installazione

**GARANZIA**

1 anno di garanzia standard\*\*. La garanzia KYOCERA copre tamburo e developer per 3 anni o 200.000 pagine (a seconda dell'evento che si verifica prima), a condizione che ciascun dispositivo venga utilizzato e pulito come da istruzioni per la manutenzione.

**DURATAV DI KYOCERA**


Estensioni della garanzia fino a 5 anni disponibili in loco per prodotti e accessori opzionali.

**CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO:**

Unità principale, starter toner preinstallato, vaschetta di recupero del toner preinstallata, documentazione per l'utente, cavo di alimentazione.

<sup>1</sup> Il dispositivo non è stato progettato per raggiungere i volumi specificati in funzionamento continuo. I volumi massimi si riferiscono all'utilizzo dell'unità di stampa o scansione e comprendono il loro utilizzo per le funzioni di stampa, copia e scansione. Nota: In questo contesto, una pagina copiata corrisponde a una pagina scansionata e una stampata.

ECOSYS è l'acronimo di SIStema di stampa ECOlogico. Con i loro componenti a lunga durata, i dispositivi ECOSYS sono progettati per massimizzare la durata e ridurre al minimo il costo totale di proprietà in termini di manutenzione, amministrazione e materiali di consumo. Il sistema senza cartuccia implica che sia solo il toner a dover essere sostituito regolarmente mentre la progettazione modulare consente di aggiungere funzioni di miglioramento del flusso di lavoro secondo necessità. Il software di sistema integrato fornisce compatibilità a lungo termine attraverso la rete e i componenti di lunga durata KYOCERA sono un risparmio per voi e un aiuto per l'ambiente.



**GENERALI**

Stampante laser a colori ECOSYS

**Pannello operativo:** display a 5 linee, retroilluminato con tastierino numerico

**Tipo:** Desktop

**Velocità motore:** fino a 35 pagine A4 al minuto; Velocità di stampa fronte/retro: 17,5 pagine A4 al minuto,

**Risoluzione:** 1200 x 1200 dpi (stampa), 600 x 600 dpi (scansione/copia)

**Volume di stampa consigliato<sup>1</sup>:** 1.200 immagini al mese

**Volume di stampa massimo<sup>1</sup>:** 100.000 immagini al mese

**Ciclo di lavoro massimo<sup>1</sup>:** 600.000 immagini o 5 anni

**Tempo di riscaldamento:** massimo 23 secondi

**Tempo di uscita prima stampa:** massimo 5,7 secondi

**Processore:** ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz

**Memoria:** Standard 1 GB

**Interfacce standard:** USB 2.0 (Hi-Speed), 2 interfacce USB

Host, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX

/1000BASE-T), Wireless LAN opzionale (IEEE 802.11b/g/n),

1 slot eKUIO per dispositivi opzionali (FAX escluso), slot per

scheda SD opzionale

**Contabilità integrata:** 100 codici di reparto

**Dimensioni (L x P x A)** senza imballaggio:

394 x 531,5 x 392,5 mm (senza sporgenze);

394 x 533 x 392,5 mm (con sporgenze);

Con imballaggio: 702 x 567 x 561 mm

**Peso:** senza imballaggio circa 33 kg (con toner incluso)

circa 32 kg (senza toner) con imballaggio: 40 kg

**Alimentazione:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Consumo elettrico:**

Modo Stampa: 496,4W

Modo Pronto: 11,8 W

Modo a riposo: 0,4 W (default)

**Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296):**

In funzione: 51 dB (LpAm)

Stand-by: 30 dB (LpAm)

**Standard di sicurezza:** TÜV/GS, CE

Questa unità è prodotta conformemente agli standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.

**ALIMENTAZIONE CARTA**

Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.

**Capacità carta in ingresso:** By-pass multiuso: 100 fogli (da 80 g/m<sup>2</sup>), 110 fogli (da 64 g/m<sup>2</sup>) Fogli 60-220 g/m<sup>2</sup> A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 70 x 140 a 216 x 356 mm), Carta per banner fino a 1220 mm

Cassetto carta universale standard: 550 fogli da 75 g/m<sup>2</sup>, 600 fogli da 64 g/m<sup>2</sup> 60-220 g/m<sup>2</sup>. A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 105 x 140 a 216 x 356 mm)

Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali:

2.300 fogli da 75 g/m<sup>2</sup>, 2.510 fogli da 64 g/m<sup>2</sup>

**Fronte/retro:** unità fronte/retro standard: fogli 60-163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140 x 210 mm - 216 x 356 mm)

**Capacità carta in uscita:** 250 fogli (da 80 g/m<sup>2</sup>) a faccia in giù con sensore

**FUNZIONI STAMPA**

**Linguaggio del controller:** PRESCRIBE

**Emulazioni:** PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibile),

PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm

**Sistemi operativi:** tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux, così come altri sistemi operativi su richiesta

**Font/Codici a barre:** 93 font outline (PCL6, KPDL3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 Tipi di codici a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417)

**Caratteristiche di stampa:** stampa diretta PDF, stampa

internet IPP 1.0, stampa E-mail, stampa WSD, stampa

sicura IPP via TLS, Autenticazione locale e di rete,

Crittografia dei dati di rete IPsec, HTTPS, LDAP via TLS,

SNMPv3, SMTP via TLS, POP via TLS, stampa diretta

PDF criptato, TLS 1.3, Secure Boot, Run-time Integrity

Check, stampa Microsoft Universal, stampa per sistema

operativo Chrome

**Stampa da mobile supportata:** KYOCERA Mobile Print app per iOS e Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (opzionale)

**CONSUMABILI**

Durata media del toner in stampa continua conformemente a ISO19798

**TK-5370K:** toner nero 7.000 pagine A4

TK-5370Y, TK-5370M, TK-5370C

giallo, magenta e ciano 5.000 pagine A4

Starter toner nero 3.500 pagine, starter toner

giallo, magenta e ciano 2.500 pagine A4

**ACCESSORI OPZIONALI**

**PF-5150 cassetto carta:** max. 550 fogli da 75 g/m<sup>2</sup>, 600 fogli da 64 g/m<sup>2</sup>, 60 - 220 g/m<sup>2</sup>, A5R - Legal, 92,1 x 165,1

(Com6), 114x162 (Youkei2), massimo 3 unità

**Upgrade di memoria:** 1GB/2GB

**Dispositivi di archiviazione per una facile gestione documentale:**

HD-17 hard disk SSD da 64GB

HD-18 hard disk SSD da 256GB

HD-19 hard disk SSD da 512GB

**SICUREZZA**

**UG-33:** ThinPrint supportata

**UG-35:** TPM (Trusted Platform Module)

**USB IC Lettore di schede + Card Authentication Kit (B):**

Supporto per varie chiavi di autenticazione disponibile.

**Interfacce opzionali:**

**IB-37:** Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) con Wi-Fi Direct

**IB-38:** Wireless LAN (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct

**IB-50:** Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/

1000BASE-T

**IB-51:** interfaccia Wireless LAN (802.11b/g/n)

**Product Library 14:** DVD di installazione

**GARANZIA**

1 anno di garanzia standard\*\*. La garanzia KYOCERA copre tamburo e developer per 3 anni o 200.000 pagine (a seconda dell'evento che si verifica prima), a condizione che ciascun dispositivo venga utilizzato e pulito come da istruzioni per la manutenzione.

**DURATA DI KYOCERA**

Estensioni della garanzia fino a 5 anni disponibili in loco per prodotti e accessori opzionali.

**CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO:**

Unità principale, starter toner preinstallato, vaschetta di recupero del toner preinstallata, documentazione per l'utente, cavo di alimentazione.

<sup>1</sup> Il dispositivo non è stato progettato per raggiungere i volumi specificati in funzionamento continuo.

ECOSYS è l'acronimo di SISTEMA di stampa ECOlogico. Con i loro componenti a lunga durata, i dispositivi ECOSYS sono progettati per massimizzare la durata e ridurre al minimo il costo totale di proprietà in termini di manutenzione, amministrazione e materiali di consumo. Il sistema senza cartuccia implica che sia solo il toner a dover essere sostituito regolarmente mentre la progettazione modulare consente di aggiungere funzioni di miglioramento del flusso di lavoro secondo necessità. Il software di sistema integrato fornisce compatibilità a lungo termine attraverso la rete e i componenti di lunga durata KYOCERA sono un risparmio per voi e un aiuto per l'ambiente.



**GENERALI**

Stampante laser a colori ECOSYS  
**Pannello operativo:** display a 5 linee, retroilluminato con tastierino numerico  
**Tipo:** Desktop  
**Velocità motore:** fino a 40 pagine A4 al minuto;  
 Velocità di stampa fronte/retro: 33 pagine A4 al minuto,  
**Risoluzione:** 1200 x 1200 dpi (stampa), 600 x 600 dpi (scansione/copia)  
**Volume di stampa consigliato<sup>1</sup>:** 1.900 immagini al mese  
**Volume di stampa massimo<sup>1</sup>:** 100.000 immagini al mese  
**Ciclo di lavoro massimo<sup>1</sup>:** 600.000 immagini o 5 anni  
**Tempo di riscaldamento:** massimo 21 secondi  
**Tempo di uscita prima stampa:** massimo 5,4 secondi  
**Processore:** ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz  
**Memoria:** standard 1 GB, massimo 3 GB (opzionale)  
**Interfacce standard:** USB 2.0 (Hi-Speed), 2 interfacce USB Host, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX /1000BASE-T), Wireless LAN opzionale (IEEE 802.11b/g/n), 1 slot eKUIO per dispositivi opzionali (FAX escluso), slot per scheda SD opzionale  
**Contabilità integrata:** 100 codici di reparto  
**Dimensioni (L x P x A):** senza imballaggio: 394 x 531,5 x 455 mm (senza sporgenze); 394 x 533 x 455 mm (con sporgenze); Con imballaggio: 702 x 567 x 561 mm  
**Peso:** senza imballaggio: circa 34 kg (con toner incluso) circa 33 kg (senza toner) Con imballaggio: 41 kg  
**Alimentazione:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Consumo elettrico:** Modo Stampa: 533,3W  
 Modo Pronto: 11,8 W  
 Modo a riposo: 0,4 W (default)  
**Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296):**  
 In funzione: 53 dB (LpAm)  
 Stand-by: 30 dB (LpAm)  
**Standard di sicurezza:** TÜV/GS, CE  
 Questa unità è prodotta conformemente agli standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.

**ALIMENTAZIONE CARTA**

Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.  
**Capacità carta in ingresso:** By-pass multiuso: 100 fogli (da 80 g/m<sup>2</sup>), 110 fogli (da 64 g/m<sup>2</sup>). Fogli 60-220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 70 x 140 a 216 x 356 mm), carta per banner fino a 1220 mm.  
 Cassetto carta universale standard: 550 fogli da 75 g/m<sup>2</sup>, 600 fogli da 64 g/m<sup>2</sup> 60-220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 105 x 140 a 216 x 356 mm).

**Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali:**

2.300 fogli da 75 g/m<sup>2</sup>, 2.510 fogli da 64 g/m<sup>2</sup>  
**Fronte/retro:** unità fronte/retro standard, fogli 60-163 g/m<sup>2</sup> A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140 x 210 mm - 216 x 356 mm)  
**Capacità carta in uscita:** 500 fogli (da 80 g/m<sup>2</sup>) a faccia in giù con sensore

**FUNZIONI STAMPA**

**Linguaggio del controller:** PRESCRIBE  
**Emulazioni:** PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibile), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLM  
**Sistemi operativi:** tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux, così come altri sistemi operativi su richiesta  
**Font/Codici a barre:** 93 font outline (PCL6, KPDL3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 Tipi di codici a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417)  
**Caratteristiche di stampa:** stampa diretta PDF, stampa internet IPP 1.0, stampa E-mail, stampa WSD, stampa sicura IPP via TLS, Autenticazione locale e di rete, Crittografia dei dati di rete IPsec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3, SMTP via TLS, POP via TLS, stampa diretta PDF criptato, TLS 1.3, Secure Boot, Run-time Integrity Check, stampa Microsoft Universal, stampa per sistema operativo Chrome  
**Stampa da mobile supportata:** KYOCERA Mobile Print app per iOS e Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (opzionale)

**CONSUMABILI**

Durata media del toner in stampa continua conformemente a ISO 19798  
**TK-5380K:** 13.000 pagine A4  
**TK-5380Y, TK-5380M, TK-5380C:** giallo, magenta e ciano 10.000 pagine A4. Starter toner nero 6.000 pagine, giallo, magenta e ciano 5.000 pagine A4

**ACCESSORI OPZIONALI**

**PF-5150 cassetto carta:** max. 550 fogli da 75 g/m<sup>2</sup>, 600 fogli da 64 g/m<sup>2</sup>, 60 - 220 g/m<sup>2</sup>, A5R - Legal, 92,1 x 165,1 (Com6), 114x162 (Youkei2), massimo 3 unità  
**Upgrade di memoria:** 1GB/2GB  
**Dispositivi di archiviazione per una facile gestione documentale:**  
 HD-17 hard disk SSD da 64GB  
 HD-18 hard disk SSD da 256GB  
 HD-19 hard disk SSD da 512GB

**SICUREZZA**

**UG-33:** ThinPrint supportata  
**UG-35:** TPM (Trusted Platform Module)  
**USB IC Lettore di schede + Card Authentication Kit (B):** Supporto per varie chiavi di autenticazione disponibile  
**Interfacce opzionali:**  
**IB-37:** Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) con Wi-Fi Direct  
**IB-38:** Wireless LAN (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct  
**IB-50:** Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  
**IB-51:** interfaccia Wireless LAN (802.11b/g/n)  
**Product Library 14:** DVD di installazione

**GARANZIA**

1 anno di garanzia standard\*\*. La garanzia KYOCERA copre tamburo e developer per 3 anni o 300.000 pagine (a seconda dell'evento che si verifica prima), a condizione che ciascun dispositivo venga utilizzato e pulito come da istruzioni per la manutenzione.

**DURATA DI KYOCERA**

Estensioni della garanzia fino a 5 anni disponibili in loco per prodotti e accessori opzionali.

**CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO:**

Unità principale, starter toner preinstallato, vaschetta di recupero del toner preinstallata, documentazione per l'utente, cavo di alimentazione.

<sup>1</sup> Il dispositivo non è stato progettato per raggiungere i volumi specificati in funzionamento continuo.

ECOSYS è l'acronimo di SISTema di stampa ECOlogico. Con i loro componenti a lunga durata, i dispositivi ECOSYS sono progettati per massimizzare la durata e ridurre al minimo il costo totale di proprietà in termini di manutenzione, amministrazione e materiali di consumo. Il sistema senza cartuccia implica che sia solo il toner a dover essere sostituito regolarmente mentre la progettazione modulare consente di aggiungere funzioni di miglioramento del flusso di lavoro secondo necessità. Il software di sistema integrato fornisce compatibilità a lungo termine attraverso la rete e i componenti di lunga durata KYOCERA sono un risparmio per voi e un aiuto per l'ambiente



**BOLOGNA** › **IMOLA** › **FERRARA** › [info@gm2.it](mailto:info@gm2.it) › [www.gm2.it](http://www.gm2.it) › 051.864618

LUG2023ECOSYSPA4000cx/VER1.0



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.  
 Via Monfalcone, 15  
 20132 MILANO (MI) – ITALIA  
 Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604



\* KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni sono corrette al momento della stampa. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti come tali.  
 \*\* A seconda del Paese.